

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

DROPFOR®

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL).

Pomocný prípravok **DROPFOR®** má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:

- aktivátor: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín
- penetrátor: napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov
- zmáčadlo: napomáha zmáčaniu povrchu listov
- rozprašovač: pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov
- anti-pena: blokuje penenie
- lepidlo: pomáha predchádzať vymývaniu

AKTÍVNA ZLOŽKA:

Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (E 432) 50% hm (531 g/l)
Sorbitan monolaurate (E 493) 20% hm (213 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE: nepožaduje sa

Pozor

H315	Dráždi kožu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
EUH 401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262	Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338	Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekol'ko minút ich opatrné vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
SP1	Neznečistujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z polnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo vol'nej prírode!

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

Výrobca:

Agronauta Ltd.
Rákóczi út.8, 2038 Sóskút
Maďarská republika

Držiteľ autorizácie:

Agronauta Ltd.
Rákóczi út.8, 2038 Sóskút
Maďarská republika

Poverený zástupca:

MV-servis, s.r.o.
Lichnerova 23, 903 01 Senec
Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

18-00209-PM

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 ml, 20 ml, 50 ml HDPE fl'aša so skrutkovým uzáverom
0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l HDPE fl'aša
5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

DROPFOR® je ochranná známka firmy Agronauta Ltd..

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DROPFOR® sa používa s autorizovanými herbicídnymi, fungicídnyimi a insekticídnyimi prípravkami. Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín (aktivátor), napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov (penetrátor), napomáha zmáčaniu povrchu listov (zmáčadlo), pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov (rozprášovač), blokuje penenie (anti-pena) a pomáha predchádzať zmývaniu (lepidlo) prípravku na ochranu rastlín dažďom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka /ha	Ochranná doba	Poznámka
všetky plodiny, nepolnohospodárska pôda vrátane železníc	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 – 300 ml	podľa použitého herbicídu	aplikácia v TM s herbicídmi
všetky plodiny, nepolnohospodárska pôda vrátane železníc	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 - 200 ml	podľa použitého fungicídu	aplikácia v TM s fungicídmi
všetky plodiny, nepolnohospodárska pôda vrátane železníc	Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľavosti postreku a zlepšenie účinnosti	40 – 200 ml	podľa použitého insekticídu	aplikácia v TM s insekticídmi

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1. HERBICÍDY

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre glyfosáty, sulfomočoviny:** 120 ml/100 l vody, ale minimum 300 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- c. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

2. FUNGICÍDY

- a. **pre systémové produkty:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

3. INSEKTICÍDY

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.
V prípade miešania viacerých produktov použite vždy vyššiu odporúčanú dávku.

Pomocný prípravok **DROPFOR®** je určený len na aplikáciu v tank-mix kombinácii s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín.

Pomocný prípravok **DROPPFOR®** použite v súlade s etiketou prípravku, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Odporúčaná dávka vody sa riadi odporúčaným množstvom vody uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Počet ošetrovania sa riadi odporučeným počtom ošetrovania uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím dôkladne pretrepte!

Naplňte nádrž do polovice s vodou. Pridajte požadované množstvo **DROPPFOR®** do vody v postrekovej nádrži a dôkladne premiešajte. Pridajte všetky ostatné tank-mix partnerov a doplněte nádrž vodou. Udržujte neustále miešanie pri aplikácii.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prázdný obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdných obalov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s pomocným prostriedkom používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčíte.

Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s prípravkami na ochranu rastlín sa použitie osobných ochranných pracovných pomôcok riadi nebezpečnými vlastnosťami týchto prípravkov.

Postupujte podľa pokynov používaných pesticídov spolu s výrobkom **DROPPFOR®**.

Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky **DROPPFOR®** líšia od ochranných prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku.

PRVÁ POMOC

Vdýchnutie:

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára / lekára.

Požitie:

Ak je zranený pri vedomí vypláchnite ústa vodou. Postihnutému poskytnite 1-2 poháre vody na pitie a zabezpečte lekársku starostlivosť.

Kontakt s pokožkou:

Umyte kontaminovanú pokožku veľkým množstvom mydla a vody. Ihned odstráňte kontaminovaný odev alebo kontaminovanú obuv.

Očný kontakt:

Pri kontakte s očami, vyplachujte oči opatrne vodou po dobu minimálne 15-20 minút.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave FNPs, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.: +421-2-5477 4166, fax: +421-2-5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Spôsob čistenia aplikačného zariadenia sa riadi podľa prípravku, ku ktorému je **DROPPFOR®** pridaný.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách 0 až +30°C. Neukladajte (neskladujte) po dlhšiu dobu na priamom slnku. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vyprázdený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužité zvyšky pomocného prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly z pomocného prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej samosprávy)! Obaly od prípravku sa nesmú znova používať na akékol'vek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.