



WETCIT

POMOCNÝ PROSTŘEDEK ADJUVANT



NEBEZPEČÍ

ÚČINNÁ SLOŽKA	FORMULAČNÍ ÚPRAVA
ALKOHOL ETHOXYLÁT 8,15 % w/w	ROZPUSTNÝ KONCENTRÁT (SL)

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H332** Zdraví škodlivý při vdechování. **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKyny PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. **P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P333 + P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **P362 + P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. **DODATEČNÉ OZNAČOVÁNÍ:** **EUH210** Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Název nebezpečných látek podle čl. 18 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, d-limonen.

EVIDENČNÍ ČÍSLO POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

1749-2C

OBJEM

5L

DISTRIBUTOR



BIOCONT
LABORATORY

MAYEROVA 784 • 664 42 • MODŘICE • ČESKÁ REPUBLIKA

TEL.: 545 218 156

WWW.BIOCONT-PROFI.CZ

VÝROBCE A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O ZÁPISU



ORO AGRI
ORO AGRI INTERNATIONAL LTD

BANKA STRAAT 75 • 9715CJ GRONINGEN • NIZOZEMÍ

TEL.: +31 50 820 04 11

WWW.OROAGRI.COM

PŮSOBENÍ

Prostředek **WETCIT™** je smáčedlo s penetračními vlastnostmi určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředků a kapalných hnojiv. Příznivě ovlivňuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny, omezuje ústěr pokrovu.

NÁVOD K POUŽITÍ

OBLAST POUŽITÍ	ÚČEL POUŽITÍ	DÁVKOVÁNÍ	OL	POZNÁMKA
Všechny plodiny	Zlepšení vlastnosti aplikační kapaliny	0,1 - 0,2%	AT	TM kromě přípravků obsahujících rostlinné oleje a morforegulátory

AT jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nepotřebují. OL - Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.

APLIKACE A MÍŠTELNOST

WETCIT se používá s povolenými přípravky, pomocnými prostředky a kapalnými hnojivy v souladu s návody na jejich použití. Aplikaci provádějte postřikem nebo rosením za bezvětří či mírného vánku, ve směru po větru od dalších osob. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty. Vstup do ošetřené pole se řídí lhůtami pro přípravek nebo pomocný prostředek, se kterým je **WETCIT** míchán. Minimální lhůta pro vstup do ošetřené pole je až druhý den po aplikaci. **WETCIT** aplikujte běžnými postřikovači. Množství aplikační kapaliny je závislé na použitém přípravku.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Před použitím protřepejte. Dodržujte pokyny pro přípravu postřikové kapaliny dle přípravku v TM. Připravený postřik musí být aplikován do 12 hodin. Pomocný prostředek **WETCIT** zvýšené péni.

ČISTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čistících prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Pokud návod k použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, dodržujte způsob uvedený v daném návodu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchých a chladných místnostech. Chraňte před mrazem a přímým slunečním a tepelným zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby při teplotě skladování 5°C až 25°C v původních neporušených obalech.

DATUM VÝROBY	ČÍSLO ŠARŽE	POUŽITELNÉ DO
UVEDENO NA OBALU	UVEDENO NA OBALU	2 ROKY OD DATA VÝROBY

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ

Zbytky postřikové jichy se naředí 1 : 5 vodou a beze zbytku vystřikají na ošetřovanou plodinu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Obaly, neupotřebené zbytky, resp. přípravky s prošlou záruční lhůtou likvidujte předáním do schválené spalovny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Neznečišťujte vody pomocí prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Před použitím si přečtěte příložený návod k použití. Při práci s prostředkem **WETCIT** použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), případně se použijí ochranné prostředky podle rizikovějšího přípravku v tank mixu směsi.

Ochrana hlavy: není nutná. Ochrana dýchacích orgánů: alespoň filtrační polomaska ČSN EN 405+A1 nebo ČSN EN 149+A1. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemické nebezpečí podle ČSN EN 420+A1. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166. Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 označené piktogramem "ochrana proti chemikáliím". Ochrana nohou: pracovní nebo ochranné obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo 20347. Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Při manipulaci s prostředkem, po skončení práce, až do odložení OOPP a do důkladného umytí, nejzte, nepijte a nekuřte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochky. Práce s pomocným prostředkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, slzení, zarudnutí, pálení očí; nebo podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v případě pochybnosti kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Nejprve expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čochky, jsou-li nasazené, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čochky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.