

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov

## ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prostriedok slúži pre monitoring a signalizáciu náletu škodlivého hmyzu v sadoch v záhradách.

**AKTÍVNA ZLOŽKA:** *Polyolefíny*

**100% hm. (180 g/kg)**

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:**  
nerelevantné

**OZNAČENIE PRÍPRAVKU:** nepožaduje sa

Výstražné slovo sa nepožaduje

**EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280 Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

**SP1 Neznečistujte vodu prostriedkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd odtokových kanálov z fariem a ciest.**

**Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie.**

**V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.**

**Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.**

**Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.**

**Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpisanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a vol'ne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.**

**Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo vol'nej prírode!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**Držiteľ autorizácie:**

bioTomal,  
941 36 Rúbaň 291,  
Slovenská republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** **07-20-0942**

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** PE vrecko so 6 ks doštičiek v PAP krabici

### PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU

Zistovanie škodcov: vrtivka čerešňová – je drobná, asi 3-4 mm dlhá mucha s nápadne pestrými krídlami. Samičky kladú vajíčka na povrch zamäkajúcich ešte žltých čerešní. Neskoršie dozrievajúce druhy sú mimoriadne ohrozené.

### NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
Čerešňa	vrtivka čerešňová	Počet lapákov = výška stromu x 2		

### POKYNY PRE APLIKÁCIU

#### 1. Proti vrtivke čerešňovej na ochranu čerešní:

Počet lapákov = výška stromu x 2 (v prepočte na každý meter výšky stromu – 2 lapáky). Rozvešajte čo najvyššie! Fóliu zviňte do tvaru valca, lepovou stranou von! Priložený drôtok navlečte cez otvory vo fólii a ním lapák zaistite proti rozvinutiu. Lapáky rozvešajte rovnomerne po obvode koruny stromu od juhu, východu a západu. Nevešajte zo severnej strany! Pozor, aby sa na lapáky nenalepili aj listy čerešní! Lapáky rozvešajte v období zamäkania čerešní, keď čerešne začínajú žltnúť. Lapáky vymeňte za nové, ak sú už silne pokryté hmyzom.

Ak lapáky nezviniete do trubice, sú vhodné aj na biologickú ochranu a signalizáciu napadnutia skleníkových kultúr molicami, voškami, smútvkami, mínerkami, strapkami. Môžete ich použiť aj v kombinácii s ďalšími prostriedkami biologickej ochrany rastlín. Informujte sa na možnosti optimálnej ochrany u špecializovaných predajcov, alebo priamo u výrobcu.

### VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia pomocného prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s pomocným prípravkom používajte vhodný ochranný odev a rukavice. Počas práce a po nej, až do umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčíte.

## PRVÁ POMOC

- Po požití:** Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Nič nedávať jest ani pit'. Postihnutého držať v pokoji a teple. Ihned vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí očí:** vyplachovať prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 minút. Pokial pretrváva podráždenie, vyhľadať lekára.
- Pri zasiahnutí pokožky:** zasiahnuté miesta umyť teplou vodou a mydlom.
- Pri nadýchaní:** dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

## SKLADOVANIE

V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách +5° C až 25° C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkou. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

## ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znova používať na akékoľvek iné účely!